

Modèle tricot facile à faire

19.11.22

Tricoter pour soi ou la famille, il n'y a rien de mieux ! Nous avons trouvé pour vous un modèle tricot facile à faire. Une forme très simple et moderne pour ce pull très confortable. Un design original pour une forme originale, c'est exactement ce qu'il vous faut.



C'est un modèle proposé par [Phildar](#). Nous apprécions beaucoup la forme de ce pull qui est très moderne. Le graphisme est original, puisque c'est le point de sable qui est utilisé. Une variante de la côte Anglaise, avec encore plus de relief.

Le col est très original également, il revient bien sur le cou tout en étant en V. Un montage particulier, car le col fait partie intégrante du dos !

Il fallait oser et c'est un pari réussi ! Ce qui fait de ce pull un modèle unique à faire. Pas de souci pour le pliage du col, il se fait automatiquement.

Les explications sont données pour les tailles allant du 34 au 52 , une large gamme de choix dans les tailles, en sachant que ce pull se porte large. Il faut quand même quelques pelotes car le point de sable mange un peu de laine, d'autant que ce pull se porte large. Comptez entre 16 et 23 pelotes suivant la taille choisie.

Vous le tricotez avec des aiguilles n°6 pour la partie en côte, ensuite vous continuez avec des aiguilles n°7 pour le reste du travail. Vous aurez besoin de marques mailles pour vous repérer dans les mesures des parties cousues ou non. Vous aurez également besoin d'un crochet pour la finition des manches.

Si vous n'êtes pas crochet du tout, remplacer cette partie au crochet par 2 mailles au grain de riz. Une astuce très simple qui permet à la bordure de rester droite sans faire de rouloter. Il faut juste faire un ajustement dans les explications pour le dos et le devant.

Un pull cocooning à souhait.

[Crédit photo Phildar](#)



ECHANTILLONS

10 cm de point de sable envers, aiguilles n° 7 = 13 mailles et 18 rangs.

20 cm de côtes 2/2, aiguilles n° 6 = 27 mailles.

10 cm de côtes 2/2, aiguilles n° 6 = 18 rangs.

QUALITÉ	COLORIS	a) 34/36	b) 38/40	c) 42/44	d) 46/48	e) 50/52
P. RAPIDO	ACIER	16	17	19	21	23

Composition du modèle: 50 % Polyamide - 25 % Laine peignée - 25 % Acrylique

MERCERIE

Aig. 6 et 7 - Crochet 6 - Anneaux marqueurs - 1 aig. à laine

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 2/2


Point de sable envers: Nombre de mailles pour la symétrie: multiple de 2 + 1 + 1 maille lisière à chaque extrémité.

1er rang (endroit du travail): tout à l'envers.

2e rang: 1 maille lisière, 1 maille endroit, *1 maille envers, 1 maille endroit* répéter de *à* et terminer par 1 maille lisière.

Répéter toujours ces 2 rangs.

Maille serrée: piquer le crochet dans 1 maille, ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles se trouvant sur le crochet.



RÉALISATION

DOS

Monter : **a)** 74 mailles - **b)** 78 mailles - **c)** 82 mailles - **d)** 86 mailles - **e)** 94 mailles, aiguilles n° 6, tricoter en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 2 mailles endroit pendant 7 cm (12 rangs).

Continuer en point de sable envers (voir points employés), aiguilles n° 7, en faisant sur le 1er rang : **a) b)** 1 diminution - **c) d) e)** 1 augmentation.

On a : **a)** 73 mailles - **b)** 77 mailles - **c)** 83 mailles - **d)** 87 mailles - **e)** 95 mailles.

A 23 cm (42 rangs) de hauteur après les côtes, marquer les mailles lisières à l'aide d'anneaux marqueurs (ou de fils de couleur) pour repérer les emmanchures et continuer droit.

A **a)** 46 cm (82 rangs) - **b)** 47 cm (84 rangs) - **c)** 48 cm (86 rangs) - **d)** 49 cm (88 rangs) - **e)** 50 cm (90 rangs) de hauteur après les côtes, continuer en côtes 2/2, aiguilles n° 6, en répartissant sur le 1er rang : **a) b)** 3 augmentations - **c) d) e)** 5 augmentations.

On a : **a)** 76 mailles - **b)** 80 mailles - **c)** 88 mailles - **d)** 92 mailles - **e)** 100 mailles.

Commencer et terminer tous les rangs impairs (endroit du travail) par 3 mailles endroit.

A **a)** 25 cm (46 rangs) - **b)** 26,5 cm (48 rangs) - **c)** 28,5 cm (52 rangs) - **d)** 30,5 cm (54 rangs) - **e)** 33,5 cm (60 rangs) de hauteur de côtes, marquer les mailles lisières à l'aide d'anneaux marqueurs (ou de fils de couleur) pour repérer le croisement et continuer droit.

A **a)** 30 cm (54 rangs) - **b)** 31,5 cm (56 rangs) - **c)** 33,5 cm (60 rangs) - **d)** 35,5 cm (62 rangs) - **e)** 38,5 cm (68 rangs) de hauteur de côtes, rabattre simplement toutes les mailles.

DEVANT

Monter : **a)** 74 mailles - **b)** 78 mailles - **c)** 82 mailles - **d)** 86 mailles - **e)** 94 mailles, aiguilles n° 6, tricoter en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 2 mailles endroit pendant 7 cm (12 rangs).

Continuer en point de sable envers (voir points employés), aiguilles n° 7, en faisant sur le 1er rang : **a) b)** 1 diminution - **c) d) e)** 1 augmentation.

On a : **a)** 73 mailles - **b)** 77 mailles - **c)** 83 mailles - **d)** 87 mailles - **e)** 95 mailles.

Commencer le 2e rang par 1 maille lisière et 1 maille envers (pour le raccord avec le dos).

A 23 cm (42 rangs) de hauteur après les côtes, marquer les mailles lisières à l'aide d'anneaux marqueurs (ou de fils de couleur) pour repérer les emmanchures et continuer droit.

A **a)** 46 cm (82 rangs) - **b)** 47 cm (84 rangs) - **c)** 48 cm (86 rangs) - **d)** 49 cm (88 rangs) - **e)** 50 cm (90 rangs) de hauteur après les côtes, rabattre simplement toutes les mailles.

Marquer à l'aide d'anneaux marqueurs (ou de fils de couleur) les 7 mailles centrales.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures.

Faire les coutures des côtés jusqu'aux mailles marquées.

Plier le haut du dos de façon à placer les lisières des côtes 2/2 en haut du devant.

Superposer les rangs après les mailles marquées en haut du dos aux 7 mailles centrales en haut du devant.

Réunir le dos et le devant.

Former le col en repliant les côtes 2/2 en haut du dos vers l'intérieur soit 8 cm au centre du dos et 1 cm au niveau du croisement et maintenir à points cachés.

Faire 1 rang de mailles serrées (voir points employés), crochet n° 6, autour des emmanchures.