

Le cardigan à faire pour le printemps

21.01.23

Le gilet est l'une des pièces basiques qui compose notre dressing. Nous avons trouvé pour vous le cardigan à faire pour le printemps. Vous le porterez très chic, en le portant façon BC-BG, c'est à dire totalement fermé. Ou de façon plus décontractée en le laissant ouvert sur un body en dentelle ou plus simplement un t-shirt.



Un dessin très ajouré qui permet la transparence tout en étant sage. C'est le tour de force de ce gilet. C'est un modèle trouvé sur le site [Phildar](#). Un magnifique gilet que vous pourrez porter dès que les températures le permettrons.

A faire en noir, pour une allure très chic ou plus approprié à vos préférences vestimentaires. Vous allez apprécié la simplicité de ce gilet très agréable à tricoter. Le modèle est accessible tous les niveaux d'expérience au tricot.

Les explications vous sont données pour les tailles allant du 34 au 52. Un large choix dans les tailles qui vous permettent de trouver votre bonheur.


Ce gilet est finement travaillé, et pour cause. Les parties en bordure sont réalisées avec des aiguilles n°2.5. Ensuite vous continuez avec des aiguilles n°3.5 pour la partie ajourée. N'ayez surtout pas peur de la finesse des aiguilles, vous serez surprise de la rapidité du travail.

Ce cardigan deviendra vite une pièce maîtresse de votre dress list. Vous allez être remarquée surtout si vous utilisez un fil avec un lurex pour briller de mille feux. Alors ? Façon sage ouvert ou fermé. Façon star avec des paillettes, dites-vous que vous le valez bien. Ce gilet fait-main aura beaucoup de valeur dès que vous le porterez.

C'est le moment de se préparer pour être magnifique au printemps. Exit les gros pulls avec de grosses mailles, changer simplement et fermement de style avec lui. Une belle façon de commencer l'année.

[Crédit photo Phildar](#)

Explications :



■ TAILLES

1) 34/36 - 2) 38/40 - 3) 42/44 - 4) 46/48 - 5) 50/52
Voir tableau des tailles page 2

■ QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
DETENTE	NOIR	8	8	9	10	11

Composition du modèle:

93 % Acrylique
7 % Elasthane

■ MERCERIE

Aiguilles n° 2,5
Aiguilles n° 3,5
1 aiguille à laine
Anneaux marqueurs
Arrêt de mailles
8 pressions référence: 473 384 0136

■ POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1

Côtes 2/3 (2 mailles endroit et 3 mailles envers)

Jersey

Point ajouré (attention, le 2e rang ne comporte pas le même nombre de mailles):

1er rang: 1 maille lisière, *2 mailles endroit, rabattre les 3 mailles suivantes*; répéter de *à*; terminer par 2 mailles endroit et 1 maille lisière

2e rang: 1 maille lisière, *2 mailles envers, 1 jeté*; répéter de *à*; terminer par 2 mailles envers et 1 maille lisière

3e rang: 1 maille lisière, *2 mailles endroit, puis faire 3 mailles sur le jeté en le tricotant alternativement à l'endroit, à l'envers et à l'endroit*; répéter de *à*; terminer par 2 mailles endroit et 1 maille lisière

4e rang: 1 maille lisière, puis tout à l'envers; terminer par 1 maille lisière.

Répéter ces 4 rangs 3 fois au total (= 12 rangs).

Point fantaisie dos et demi-devants:

2 rangs de jersey, *12 rangs du point ajouré et 12 rangs de jersey*, répéter 7 fois au total, puis 12 rangs du point ajouré et terminer en jersey

Point fantaisie manches:

4 rangs de jersey, *12 rangs du point ajouré et 12 rangs de jersey*, répéter 4 fois au total, puis 12 rangs du point ajouré et terminer en jersey

■ ÉCHANTILLON

Important: il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 2

10 cm de point fantaisie, aiguilles n° 3,5 = 29 mailles et 40 rangs.

REALISATION

■ DOS

Monter: 1) 132 mailles - 2) 142 mailles - 3) 152 mailles - 4) 162 mailles - 5) 182 mailles, aiguilles n° 2,5, tricoter en côtes 2/3 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 2 mailles endroit pendant 5 cm (22 rangs).

Continuer en point fantaisie (voir points employés) aiguilles n° 3,5 en faisant 1 augmentation au début et à fin du 1er rang.

On a: 1) 134 mailles - 2) 144 mailles - 3) 154 mailles - 4) 164 mailles - 5) 184 mailles.

Commencer et terminer le 1er rang de la 1ère rayure de point ajouré par 3 mailles endroit (soit comme les points employés).

Attention, en même temps:

Rabattre de chaque côté:

- 1) tous les 6 rangs: 4 x 1 maille et tous les 4 rangs: 3 x 1 maille
- 2) tous les 6 rangs: 6 x 1 maille
- 3) tous les 6 rangs: 6 x 1 maille
- 4) tous les 8 rangs: 2 x 1 maille et tous les 6 rangs: 3 x 1 maille
- 5) tous les 6 rangs: 6 x 1 maille

Il reste: 1) 120 mailles - 2) 132 mailles - 3) 142 mailles - 4) 154 mailles - 5) 172 mailles

A 10 cm (40 rangs) de hauteur après les côtes, continuer en augmentant de chaque côté: 1 x 1 maille (reconstituer le point ajouré selon les possibilités), puis:

- 1) tous les 18 rangs: 3 x 1 maille
- 2) tous les 24 rangs: 2 x 1 maille
- 3) tous les 24 rangs: 2 x 1 maille
- 4) 36 rangs plus haut: 1 x 1 maille
- 5) tous les 24 rangs: 2 x 1 maille

On obtient: 1) 128 mailles - 2) 138 mailles - 3) 148 mailles - 4) 158 mailles - 5) 178 mailles

A 28 cm (112 rangs) de hauteur après les côtes, former les emmanchures en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs:

- 1) 1 x 5 mailles, 1 x 4 mailles, 1 x 3 mailles, 1 x 2 mailles et 2 x 1 maille
- 2) 1 x 5 mailles, 1 x 4 mailles, 1 x 3 mailles, 3 x 2 mailles et 1 x 1 maille
- 3) 1 x 5 mailles, 2 x 4 mailles, 1 x 3 mailles, 2 x 2 mailles et 2 x 1 maille
- 4) 1 x 5 mailles, 2 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 3 x 2 mailles et 1 x 1 maille
- 5) 2 x 5 mailles, 3 x 4 mailles, 1 x 3 mailles, 3 x 2 mailles et 2 x 1 maille

Il reste: 1) 96 mailles - 2) 100 mailles - 3) 104 mailles - 4) 108 mailles - 5) 112 mailles

- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| A | 1) 47 cm (188 rangs) | 4) 50 cm (200 rangs) |
| | 2) 48 cm (192 rangs) | 5) 51 cm (204 rangs) |
| | 3) 49 cm (196 rangs) | |


de hauteur après les côtes, former l'encolure en rabattant les 1) 2) 3) 22 mailles - 4) 5) 24 mailles centrales, puis rabattre côté encolure tous les 2 rangs: 3 x 8 mailles

- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| A | 1) 48 cm (192 rangs) | 4) 51 cm (204 rangs) |
| | 2) 49 cm (196 rangs) | 5) 52 cm (208 rangs) |
| | 3) 50 cm (200 rangs) | |

de hauteur après les côtes, former l'épaule en rabattant côté emmanchure tous les 2 rangs:

- 1) 2 x 4 mailles et 1 x 5 mailles
- 2) 3 x 5 mailles
- 3) 1 x 5 mailles et 2 x 6 mailles

- 4) 1 x 5 mailles et 2 x 6 mailles
5) 1 x 6 mailles et 2 x 7 mailles



Terminer le second côté de l'encolure de la même façon.

■ DEMI-DEVANT DROIT

Monter: 1) 63 mailles - 2) 68 mailles - 3) 73 mailles - 4) 78 mailles - 5) 88 mailles, aiguilles n° 2,5, tricoter en côtes 2/3 en commençant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 3 mailles endroit et en terminant par 2 mailles endroit pendant 5 cm (22 rangs).

Continuer en point fantaisie (voir points employés) aiguilles n° 3,5 en faisant 1 augmentation à la fin 1er rang.

On a: 1) 64 mailles - 2) 69 mailles - 3) 74 mailles - 4) 79 mailles - 5) 89 mailles.

Commencer et terminer le 1er rang de la 1ère rayure de point ajouré par 3 mailles endroit (soit comme les points employés).

Attention, en même temps:

Rabattre à gauche:

- 1) tous les 6 rangs: 4 x 1 maille et tous les 4 rangs: 3 x 1 maille
- 2) tous les 6 rangs: 6 x 1 maille
- 3) tous les 6 rangs: 6 x 1 maille
- 4) tous les 8 rangs: 2 x 1 maille et tous les 6 rangs: 3 x 1 maille
- 5) tous les 6 rangs: 6 x 1 maille

Il reste: 1) 57 mailles - 2) 63 mailles - 3) 68 mailles - 4) 74 mailles - 5) 83 mailles

A 10 cm (40 rangs) de hauteur après les côtes, continuer en augmentant à gauche: 1 x 1 maille (reconstituer le point ajouré selon les possibilités), puis:

- 1) tous les 18 rangs: 3 x 1 maille
- 2) tous les 24 rangs: 2 x 1 maille
- 3) tous les 24 rangs: 2 x 1 maille
- 4) 36 rangs plus haut: 1 x 1 maille
- 5) tous les 24 rangs: 2 x 1 maille

On obtient: 1) 61 mailles - 2) 66 mailles - 3) 71 mailles - 4) 76 mailles - 5) 86 mailles

A 28 cm (112 rangs) de hauteur après les côtes, former l'emmanchure en rabattant à gauche tous les 2 rangs:

- 1) 1 x 5 mailles, 1 x 4 mailles, 1 x 3 mailles, 1 x 2 mailles et 2 x 1 maille
 - 2) 1 x 5 mailles, 1 x 4 mailles, 1 x 3 mailles, 3 x 2 mailles et 1 x 1 maille
 - 3) 1 x 5 mailles, 2 x 4 mailles, 1 x 3 mailles, 2 x 2 mailles et 2 x 1 maille
 - 4) 1 x 5 mailles, 2 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 3 x 2 mailles et 1 x 1 maille
 - 5) 2 x 5 mailles, 3 x 4 mailles, 1 x 3 mailles, 3 x 2 mailles et 2 x 1 maille
- Il reste: 1) 45 mailles - 2) 47 mailles - 3) 49 mailles - 4) 50 mailles - 5) 53 mailles

- A
- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1) 36 cm (144 rangs) | 4) 39 cm (156 rangs) |
| 2) 37 cm (148 rangs) | 5) 40 cm (160 rangs) |
| 3) 38 cm (152 rangs) | |


de hauteur après les côtes, former l'encolure en rabattant à droite:

- 1) 2) 3) tous les 2 rangs: 1 x 5 mailles, 1 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 4 x 2 mailles, 4 x 1 maille et tous les 4 rangs: 5 x 1 maille
- 4) 5) tous les 2 rangs: 1 x 5 mailles, 1 x 4 mailles, 3 x 3 mailles, 3 x 2 mailles, 4 x 1 maille et tous les 4 rangs: 5 x 1 maille

- A
- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1) 48 cm (192 rangs) | 4) 51 cm (204 rangs) |
| 2) 49 cm (196 rangs) | 5) 52 cm (208 rangs) |
| 3) 50 cm (200 rangs) | |

de hauteur après les côtes, former l'épaule en rabattant à gauche tous les 2 rangs:

- 1) 2 x 4 mailles et 1 x 5 mailles
- 2) 3 x 5 mailles
- 3) 1 x 5 mailles et 2 x 6 mailles



- 4) 1 x 5 mailles et 2 x 6 mailles
5) 1 x 6 mailles et 2 x 7 mailles

Tricoter le demi-devant gauche en sens inverse.

■ MANCHES

Monter: 1) 87 mailles - 2) 92 mailles - 3) 97 mailles - 4) 102 mailles - 5) 107 mailles, aiguilles n° 2,5, tricoter en côtes 2/3 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 2 mailles endroit pendant 5 cm (22 rangs).

Continuer en point fantaisie (voir points employés) aiguilles n° 3,5 en faisant 4) 5) 1 augmentation au début et à la fin du 1er rang.

On a: 1) 87 mailles - 2) 92 mailles - 3) 97 mailles - 4) 104 mailles - 5) 109 mailles.

Commencer et terminer le 1er rang de la 1ère rayure de point ajouré par 1) 2 mailles endroit - 2) 2 mailles endroit - 3) 2 mailles endroit - 4) 3 mailles endroit - 5) 3 mailles endroit

Augmenter de chaque côté (en reconstituant le point ajouré selon les possibilités):

- 1) 2) 12 rangs plus haut: 1 x 1 maille et tous les 14 rangs: 3 x 1 maille
- 3) tous les 10 rangs: 6 x 1 maille
- 4) tous les 10 rangs: 2 x 1 maille et tous les 8 rangs: 5 x 1 maille
- 5) tous les 6 rangs: 6 x 1 maille et tous les 8 rangs: 3 x 1 maille


On obtient: 1) 96 mailles - 2) 100 mailles - 3) 109 mailles - 4) 118 mailles - 5) 127 mailles.

A 17 cm (68 rangs) de hauteur après les côtes, former l'arrondi en rabattant de chaque côté:

- 1) tous les 2 rangs: 1 x 3 mailles, 4 x 2 mailles, 6 x 1 maille, tous les 4 rangs: 3 x 1 maille, tous les 2 rangs: 7 x 1 maille, 3 x 2 mailles et 1 x 3 mailles
- 2) tous les 2 rangs: 1 x 3 mailles, 5 x 2 mailles, 5 x 1 maille, tous les 4 rangs: 3 x 1 maille, tous les 2 rangs: 5 x 1 maille, 5 x 2 mailles et 1 x 3 mailles
- 3) tous les 2 rangs: 1 x 3 mailles, 6 x 2 mailles, 15 x 1 maille, 5 x 2 mailles et 1 x 3 mailles
- 4) tous les 2 rangs: 1 x 3 mailles, 8 x 2 mailles, 10 x 1 maille, 8 x 2 mailles et 1 x 3 mailles
- 5) tous les 2 rangs: 1 x 3 mailles, 10 x 2 mailles, 6 x 1 maille, 10 x 2 mailles et 1 x 3 mailles

A 31 cm (124 rangs) de hauteur après les côtes, rabattre les 1) 3) 5) 23 mailles - 2) 4) 22 mailles restantes.

Tricoter la seconde manche semblable.



■ BANDE D'ENCOLURE

Monter: 1) 2) 3) 169 mailles - 4) 5) 177 mailles, aiguilles n° 2,5, tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 2 mailles endroit pendant 2,5 cm, puis faire 1 rang endroit sur l'endroit et quelques rangs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rangs de jersey. Il suffira de les détricoter au moment du montage pour retrouver le coloris de base.

■ BANDES DE BOUTONNAGE

Monter 13 mailles, aiguilles n° 2,5, tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 2 mailles endroit pendant 1) 43 cm (172 rangs) - 2) 44 cm (176 rangs) - 3) 45 cm (180 rangs) - 4) 46 cm (184 rangs) - 5) 47 cm (188 rangs), puis rabattre.

Tricoter une seconde bande semblable.

■ ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures.

Coudre la bande d'encolure maille par maille à points arrière sur l'endroit du travail.

Coudre les bandes de boutonnage le long des demi-devants et de la bande d'encolure.

Coudre les pressions sur les bandes de boutonnage en les espaçant régulièrement.

Betty