

Un des points essentiels en tricot

Pour avoir un beau tricot, il ne faut pas forcément être une artiste des aiguilles. Le plus important c'est connaître les bases avec un des points essentiels en tricot : le jersey endroit. Avec ce point, tout vous est permis. Comme ce superbe pull aux épaules dénudées. Vous pensez qu'il est compliqué à tricoter ? Rassurez-vous les explications sont très simples, il suffit de suivre le patron.



Un modèle qui provient des archives de [Bergère de France](#). Du catalogue Printemps-Eté de 2011. Il a une forme très actuelle, moderne et unique qui vous convient parfaitement. Un pull très chic et surtout très classe à faire.

Le secret de ce pull ? Le point jersey bien sûr, mais aussi l'accroche visuel du col avec le point de blé. Comment faire le point de blé : c'est un point de tricot texturé classique réalisé en alternant des mailles endroit et des mailles envers sur toutes les mailles. Vous changez leur emplacement après deux rangées tricotées de la même façon.

Ce point texturé se retrouve également sur les manches raglan. La prolongation du détail avec un nœud sur l'une des épaules.

Ce pull se tricote avec des aiguilles n°2 pour les parties en côtes. Le jersey se travaille quant à lui avec des aiguilles n°3. Et enfin pour le point de blé avec des aiguilles n°3.5. Pourquoi utiliser un n° plus important pour le dernier point, tout simplement pour donner plus de souplesse à votre tricot. Vous devez

savoir que ce point a besoin d'élasticité pour les bandes posées sur les épaules et l'encolure.

Les explications vous sont proposées pour les tailles allant du S au XL. Nous vous conseillons de bien reprendre vos mesures avant de commencer et surtout de faire un échantillon. Il vous sera très utile si vous utilisez une autre laine d'une autre marque. Une sécurité qui évite bien des déceptions.

[Crédit photo Bergère de France](#)

Tailles			S	M	L	XL
			Nombre de pelotes			
COTONS NATURE	Stuc	538.491	5	5	6	6
	Plâtre	538.381	2	2	2	2
	Roc	541.841	2	2	2	2
aig. n° 2-3 et 3,5 - crochet n° 3						

4

Qualifiée

PULL MANCHES 3/4

Points employés

CÔTES 2/1 en Plâtre, aig. n° 2. Sur un n. de m. div. par 3 + 2.

1er rg (endr. du trav.) : * 2 m. endr., 1 m. env. *, répéter de * à *, term. par 2 m. endr.

2ème rg : * 2 m. env., 1 m. endr. *, répéter de * à *, term. par 2 m. env.

Répéter ces 2 rgs.

JERSEY ENDR. en Stuc, aig. n° 3.

POINT DE BLE en Roc, aig. n° 3,5.

Les bases du crochet : voir pages conseils.

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. en Stuc = 23 m. et 33 rgs.

Important : voir pages conseils.

Réalisation

DOS :

Monter 98-110-122-137 m. Plâtre aig. n° 2.

Tric. 8 cm (40 rgs) côtes 2/1. Cont. jersey endr. Stuc aig. n° 3 en répat. 8-12-14-17 dim. au 1er rg.

Il reste 90-98-108-120 m.

Dès le 7ème rg de jersey endr., augm. de ch. côté à 2 m. du bord 9 fs 1 m. tous les 6 rgs.

Cont. sur les 108-116-126-138 m. obtenues.

Raglan :

A 25-26-26-27 cm (96-100-100-104 rgs) de haut. tot., de ch. côté rab. 3-4-4-4 m., puis dim. à 2 m. du bord :

S : 2 fs 1 m. ts les 4 rgs, * 2 fs 1 m. ts les 2 rgs, 1 fs 1 m. ts les 4 rgs *, rab. 8 fs de * à *.

M : * 2 fs 1 m. ts les 2 rgs, 1 fs 1 m. ts les 4 rgs *, rab. 9 fs de * à *, 1 fs 1 m. ts les 2 rgs.

L : * 3 fs 1 m. ts les 2 rgs, 1 fs 1 m. ts les 4 rgs *,

rab. 8 fs de * à *.

XL : 5 fs 1 m. ts les 4 rgs, 32 fs 1 m. ts les 2 rgs.

Pour dim. 1 m. à 2 m. du bord : tric. 2 m. endr., 2 m. ens. endr., cont. le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tric. 1 S.S., 2 m. endr.

Encolure :

Entre-temps, à 17-18-20-21 cm de haut. de raglan (154-160-166-174 rgs de haut. tot.), rab. les 18-20-22-24 m. centrales, cont. ch. côté séparément en rab. côté encolure ts les 2 rgs 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 1 fs 1 m.

Après les dim. du raglan, rab. les 3 m. rest.

DEVANT :

Tric. comme le dos.

MANCHE GAUCHE :

Monter 56-59-62-65 m. Plâtre aig. n° 2.

Tric. 8 cm (40 rgs) côtes 2/1. Cont. jersey endr. Stuc aig. n° 3, mais au 1er rg dim. 1 m. **pour taille M** et 2 m. **pour taille L**, augm. 1 m. **pour taille XL**.

Il reste 56-58-60-66 m.

Dès le 3ème rg jersey endr., augm. de ch. côté à 2 m. du bord :

S : 7 fs 1 m. ts les 4 rgs, 9 fs 1 m. ts les 2 rgs.

M : 5 fs 1 m. ts les 4 rgs, 13 fs 1 m. ts les 2 rgs.

L : 2 fs 1 m. ts les 4 rgs, 19 fs 1 m. ts les 2 rgs.

XL : 23 fs 1 m. ts les 2 rgs.

Cont. sur les 88-94-102-112 m. obtenues.

Raglan :

A 23 cm (90 rgs) de haut. tot., de ch. côté rab. et dim. comme au dos.

Rab. les 30 m. rest.

MANCHE DROITE :

Tric. comme la manche gauche, mais à 2 cm (6 rgs) de haut. de raglan, former l'ouverture en rab. les 2 m. centrales, cont. ch. côté séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs 1 fs 2 m., 4 fs 1 m., puis ts les 4 rgs 5 fs 1 m.

Après les dim. du raglan, rab. les 3 m. rest.

BORDURE D'OUVERTURE DE LA MANCHE DROITE :

Se réalise en 2 parties :

Monter 4 m. Roc aig. n° 3,5. Tric. point de blé en augm. à gauche ts les 2 rgs 4 fs 2 m., 1 fs 1 m.

Cont. pendant 18-19-21-22 cm (52-56-60-64 rgs) sur les 13 m. obtenues, puis rab. toutes les m.

Tric. la 2ème partie semblable, mais augm. les m. à droite.

BORDURE D'ENCOLURE :

Monter 13 m. Roc aig. n° 3,5. Tric. point de blé pendant 128-130-132-134 cm (372-378-382-388 rgs) et rab. les m.

FINITIONS :

Assembler les raglans.

Assembler les biais des bordures d'ouverture, puis les coudre au bord de l'ouverture de la manche droite.

Coudre la bordure au bord de l'encolure en commençant au bord de l'ouverture et en laissant libre 22 cm de chaque côté pour nouer sur l'épaule.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.

Croch. 1 rg de m.c. Roc au bord du point de blé le long de l'ouverture de la manche, de l'encolure et de la partie à nouer et arrêter.

